Grolleau

297Mtp8

INRA Collection Vassal-Montpellier

10 6 A 6
Grolleau
297Mtp8

10-6A6

Grolleau (M. Richard)





DESIGNATION : Grolleau

CLOS 10 PLANCHE 6 RANG A SOUCHE 6

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 26-7-66

Date de maturité : 30-8-66

Pourriture : 0 +3

Pédoncule : C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 11

BAIE : TG - G - M - P. 16 x 12

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

~~s 1~~
~~s 2~~
~~s 3~~ avec pépins - apyrène.
s 4 5 Jus : inc. - coloré.
~~s 5~~

DESIGNATION Grolleau

CLOS 10 PLANCHE 6 RANG A SOUCHE 6

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 12-8

Date de Maturité : 10.9.69 α +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 15

BAIE : TG - G - M - P 15 x 15

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 9
s 2 9 avec pépins - apyrène
s 3 17
s 4 14 JUS : inc. - coloré
s 5 17

DESIGNATION Grolleau

CLOS 10 PLANCHE 6 RANG A souche 6

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché.

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 29.7.70 ✗

Date de Maturité : 24.8.70 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 17

BAIE : TG - G - M - P. 16 x 16

disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 } 8
s2 } avec pépins - apyrène.
s3 11 JUS : inc. - coloré.
s4 8
s5 3

Année : 1966
Emplacement .....d10 P6A6..... Désignation ...Grolleau..........

	Nombre total	DATES							
		7-3							
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
4	4	2 x							
~~5~~						-5			

D le 7.3.1966

Année / 1968
Emplacement ....10.6.A6........ Désignation ..grolleau...

	Nombre total	DATES					
		25.3					
1	f						
2							
3	4	2 x					
4	2	1 x					
5	2	1 x					

D le 25.3.68 +1

Année / 1969

Emplacement ....10. 6 A 6........ Désignation .Grolleau...

	Nombre total	DATES					
		24 13					
1) 2)	f						
3	4	3 x					
4	4	4 x					
5	4	3 x					

D le 22-3-69 x

-1

Désignation : Grolleau (M. Richard)

Clos 10 Planche 6 Côte A Rang 6 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzees 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1ère

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 (1ère) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à lisere carmine 3 (2e) - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 (3e) - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notées.

Calvo 11-5-64

Nº ordre

Désignation : Grolleau (M. Richard)

Clos 10 Planche 1 côté A rang 6 souche I 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni (7) - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 11-5-64

Nº ordre

Désignation : Grolleau (M. Richard)

Clos 10 Planche 6 Côté A 6 Rang souche I 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune (2) - rouge clair (3) base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

Nº ordre

Désignation Grolleau (M. Richard)

Clos 10 Planche 6 Côté A rang 6 souche I 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

34 – Petite I – moyenne (2) – grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5. velouté 6 – araneux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9

– Limbe : plan (I) – en gouttière 2 – involuté 3 révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan ● – en gouttière 2 – involuté 3. révoluté (4) – tourmenté 5.

36 – Surface : unie I – ondulée 2 – finement bullée (3) grossièrement bullée 4 – gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : Face supérieure : verte (I) – point pétiolaire rouge 3 – partiellement rouge (3) – entièrement rouge 4.

parfois

38: Face inférieure : verte (I) – partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune I – vert franc (2) – vert foncé 3 – vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long I – moyen (2) – court 3.

39 – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 totalement (8).

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 totalement 8.

40 – coloré I – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

– angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Calvo . 66

N° d'ordre

Désignation Grolleau

VASSAL 10 Planche 6 côté A N° 6 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.) 12

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible (7) - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 17x17 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

30 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

30 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) clair - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) clair - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 66

Dénomination ....Grolleau (M. Richard)........................

Planche .... côté 10.6.A6. rang .... souche 1-2-(3)-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......10... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : 0297.08 Désignation : Grolleau

Origine :

Emplacement : 10 6 A6

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L .... 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - 2.
11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - ~~2~~ - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 XX L'_3 .... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - ~~7~~ - 8.

Domergue 69